

Agriculture Department

രേഷ്വാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.എഫ്.എം. ബി-119/2007.

2007 ഏപ്രിൽ 24.

2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാവേലിക്കര ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഏകദേശം 500 കെട്രിക് ടങ്ക് പച്ചപാണകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേച്ച രേഷ്വാസ്കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

നിബന്ധനകൾ

1. നല്ലതും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഒരു കെട്രിക് ടങ്ക് പച്ചപാണകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്കായിരിക്കണം രേഷ്വാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
2. പുരിപ്പിച്ച രേഷ്വാസ്കൾ 2007 മെയ് മാസം 30-ാം തീയതി രാവിലെ 10.30 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 11 മണിക്ക് അപ്പുറം റെക്കർട്ടുള്ള രേഷ്വാസ്കാര്യഭേദം അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.
3. രേഷ്വാസിനോടൊപ്പം 1,000 രൂപ നിരതവ്യം ഓഫീസിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് സുപ്രണ്ടിന്റെ ചേരിൽ മാറ്റാവുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായിരിക്കണം.
4. രേഷ്വാസ് അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഓഫീസിൽനിന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ മുഴുവൻ ചാണകവും തുറക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
5. പച്ചപാണകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടർച്ച ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കരാറുകാരൻ ബോധ്യ സാധനമാണ്.
6. രേഷ്വാസ് ഫോറങ്ങൾ 440 രൂപ വിലയ്ക്ക് ഫം. ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
7. മുമ്പേച്ച കവറിനു പുറത്ത് "പച്ചപാണകം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രേഷ്വാസ്" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും പേരും മേൽവിലാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
8. രേഷ്വാസ് അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ രേഷ്വാസ്കാരൻ 50 രൂപയുടെ മുമ്പേച്ചത്തിൽ ഏഗ്രിമെന്റ് എഴുതിത്തരേണ്ടതാണ്.
9. രേഷ്വാസ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ കരാറുകാരനും ഫോറിക്കാരുടെ നിരസിക്കുന്നതിനോ നിബന്ധനകളിൽ യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന കാരണങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സുപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
10. രേഷ്വാസ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ കുറവുവരുത്തുകയോ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ അത് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു മർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി റെക്കർട്ടുകയും അതുവഴി സർക്കാരിനുകൊടുക്കുന്ന നഷ്ടം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.
11. സർക്കാർ രേഷ്വാസ് സംബന്ധമായ മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.
12. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഫം. ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടറിയാവുന്നതാണ്.

ജില്ലാ കൃഷിത്തൊട്ടം,
മാവേലിക്കര.

(ഒപ്പ്)
സുപ്രണ്ട്.